

OTOX Cosmetic ar putea fi produsul potrivit pentru Dvs.

Descoperiti rezultatele dovedite in tratamentele efectuate pe mai mult de 11 milioane de femei si barbati.

Avand rezultate reale si vizibile, fara interventie chirurgicala si fara perioada de recuperare, exista multe motive pentru care BOTOX® Cosmetic a fost ales de catre milioane de persoane si de catre doctorii lor. S-ar putea sa simtiti ca liniile glabelare moderate si severe dintre sprancene va fac sa aratati obosit/a sau suparat/a, sau sa aveti alte motive pentru a manifesta interesul fata de acest produs. Intrebati doctorul Dvs despre BOTOX® Cosmetic pentru a afla daca vi se potriveste.

Nu au existat cazuri serioase confirmate de difuziune a efectului toxinei la distanta de locul injectarii cand BOTOX® a fost utilizat in doza recomandata pentru tratamentul tanspiratiei excesive in zona axilei, blefarospasm sau strabism, sau cand BOTOX® Cosmetic a fost utilizat in doza recomandata pentru tratamentul ridurilor din zona glabelara (liniile de incrunare).

Ce sunt BOTOX® si BOTOX® Cosmetic?

BOTOX® este un medicament de prescriptie ce se injecteaza intramuscular si este utilizat in:

Tratamentul rigiditatii musculare in zona cotului, incheieturii mainii si a musculaturii degetelor la adultii cu spasticitate a membrilor superioare

- Tratamentul pozitiei anormale a capului si a durerilor in regiunea gatului ce se produc in distonia cervicala (CD) la adulti
- Tratamentul anumitor tipuri de probleme ale musculaturii oculare (strabism) sau a spasmului anormal al pleoapelor (blefarospasm) la persoanele cu varsta de cel putin 12 ani

BOTOX® se injecteaza de asemenea in piele pentru a trata simptomele ranspiratiei severe la subrat (hiperhidroza severa primara axilara) atunci cand medicatia topica (aplicata pe piele) nu are efectul satisfacator.

BOTOX® Cosmetic este un medicament eliberat cu prescriptie medicala ce se injecteaza in muschi si este utilizat pentru a imbunatati aspectul liniilor "de incrunare" dintre sprancene (liniile glabelare) de la moderate la severe, la adultii pana la 65 ani pentru o perioada scurta de timp (temporar).

Nu se cunoaste daca BOTOX® este sigur sau eficient la copiii mai tineri de:

- 18 ani pentru tratamentul spasticitatii
- 16 ani pentru tratamentul distoniei cervicale
- 18 ani pentru tratamentul hiperhidrozei
- 12 ani pentru tratamentul strabismului si a blefarospasmului

Nu este recomandata utilizarea BOTOX® Cosmetic la copiii mai tineri de 18 ani.

Nu se cunoaste daca BOTOX® si BOTOX® Cosmetic sunt sigure sau eficiente pentru alte tipuri de spasme musculare sau pentru transpiratia severa in alte localizari in afara de subrat.

Cine nu ar trebui sa administreze BOTOX® sau BOTOX® Cosmetic?

Nu administrati BOTOX® sau BOTOX® Cosmetic daca:

- Sunteti alergic la oricare dintre ingredientele continute in BOTOX® sau BOTOX® Cosmetic. Vedeti la sfarsitul Ghidului Medicamentului pentru lista ingredientelor BOTOX® si BOTOX® Cosmetic
- Ati avut o reactie alergica la orice alt produs cu toxina botulinica precum Myobloc® sau Dysport®
- Aveti o infectie cutanata pe locul planificat al injectiei
- Aveti in antecedente alergii la orice produs continand toxina botulinica
- Ati avut orice tip de reactie adversa de la orice produs continand toxina botulinica in trecut
- O problema respiratorie, presum astm sau emfisem
- Probleme cu inghititul
- Probleme cu sangerarea
- Planificati sa va operati
- Ati fost supus unei interventii chirurgicale in zona fetei
- Slabiciune a musculaturii fruntii, precum dificultatea de a ridica sprancenele
- Pleoape cazute
- Orice alte modificari ale modul in care arata fata Dvs de obicei
- Sunteti insarcinata sau planificati sa ramaneti insarcinata. Nu se cunoaste daca BOTOX® sau BOTOX® Cosmetic pot dauna copilului Dvs nenascut
- Alaptati sau aveti intentia sa o faceti. Nu se cunoaste daca BOTOX® ori BOTOX® Cosmetic trece in laptele matern

Spuneti doctorului Dvs despre toate medicamentele pe care le administrati, incluzandu-le pe cele prescrise si neprescrise, vitaminele si produsele pe baza de plante. Utilizarea BOTOX® sau BOTOX® Cosmetic cu anumite medicamente poate cauza efecte secundare serioase. Sa nu incepeti orice alte tratamente medicamentoase inainte de a anunta medicul Dvs ca ati administrat BOTOX® sau BOTOX® Cosmetic in trecut.

In mod special, spuneti doctorului ca/daca:

- Ati administrat orice alt produs cu toxina botulinica in ultimele patru luni
- Ati administrat injectii de toxina botulinica precum Myobloc® (rimabotulinumtoxinB) sau Dysport® (abobotulinumtoxinA) in trecut. Asigurati-va ca doctorul Dvs stie cu exactitate se produs ati administrat
- Ati primit recent un antibiotic prin injectare
- Luati e relaxanti musculari
- Luati medicatie pentru alergii sau raceala

- Luati un medicament pentru insomnie

Intrebati-va doctorul daca nu sunteti sigur ca medicatia Dvs face parte dintre cele enumerate mai sus.

Cunoasteti medicamentele pe care le administrati. Pastrati o lista a medicamentelor Dvs pentru a le arata medicului sau farmacistului de fiecare data cand primiti un nou medicament.

Cum ar trebui sa administrez BOTOX® sau BOTOX® Cosmetic?

- BOTOX® sau BOTOX® Cosmetic este un preparat injectabil ce va fi administrat de catre doctorul Dvs.
- BOTOX® este injectat in musculatura afectata sau piele.
- BOTOX® Cosmetic este injectat in musculatura afectata.
- Doctorul Dvs ar putea sa modifice doza de BOTOX® sau BOTOX® Cosmetic, pana nu se va gasi doza potrivita pentru Dvs

Ce trebuie evitat in timp ce se administreaza BOTOX® / BOTOX® Cosmetic?

BOTOX® / BOTOX® Cosmetic pot cauza o pierdere a puterii sau o slabiciune generala a musculaturii, sau probleme vizuale la distanta de ore/saptamani de la administrarea BOTOX® / BOTOX® Cosmetic. Daca acest lucru se intampla, nu conduceti autoturismul nu operati utilaje sau desfasurati alte activitati periculoase.

Acestea nu sunt toate reactiile adverse posibile ale BOTOX® / BOTOX® Cosmetic. Pentru mai multe informatii, intrebati-va doctorul sau farmacistul. Telefonati doctorul pentru sfaturi medicale privind efectele adverse.

Informatii Generale privind BOTOX® / BOTOX® Cosmetic:

Medicamentele sunt uneori prescrise pentru alte scopuri decat cele listate intr-un Ghid al Medicamentului.

Ghidul Medicamentului cuprinde cea ma importanta informatie despre BOTOX® / BOTOX® Cosmetic. Daca doriti mai multe informatii, discutati cu doctorul Dvs. Puteti intreba doctorul sau farmacistul Dvs despre informatiile scrise despre

BOTOX® / BOTOX® Cosmetic pentru profesionistii din domeniul medical.

Care sunt ingredientele din BOTOX® / BOTOX® Cosmetic?

Ingredient activ: botulinum toxin type A

Ingrediente inactivate : albumina umana si clorura de sodiu

Albumina umana si raspandirea afectiunilor virale

BOTOX® Cosmetic contine albumina, o proteina continuta in sangele uman. Riscul potential de raspandire al afectiunilor virale [de ex. boala Creutzfeldt-Jakob (CJD)] prin albumina serului uman este extrem de rar. Nu s-au raportat niciodata cazuri de boli virale sau CJD in asociere cu albumina serului uman.

Spuneti doctorului Dvs despre toate medicamentele pe care le administrati, incluzandu-le pe cele prescrise si neprescrise, vitaminele si produsele pe baza de plante. Utilizarea BOTOX® sau BOTOX®Cosmetic cu anumite medicamente poate cauza efecte secundare serioase.

Sa nu incepeti orice alte tratamente medicamentoase inainte de a anunta medicul Dvs ca ati administrat BOTOX® Cosmetic in trecut. In mod special, spuneti doctorului ca/daca: ati administrat orice alt produs cu toxina botulinica in ultimele patru luni; ati administrat injectii de toxina botulinica precum Myobloc® (rimabotulinumtoxinB) sau Dysport® (abobotulinumtoxinA) in trecut. Asigurati-va ca doctorul Dvs stie cu exactitate se produs ati administrat), ati primit recent un antibiotic prin injectare, luati e relaxanti musculari, luati medicatie pentru alergii sau raceala, luati un medicament pentru insomnie.

Alte reactii adverse ale BOTOX® / BOTOX® Cosmetic includ: uscaciunea gurii, discomfort si durere la locul injectarii, oboseala, cefalee, durere cervicala, probleme oculare: vedere dubla, vedere incetosata, acuitate vizuala redusa, pleoape cazute, umflate, si ochi uscati

Pentru mai multe informatii consultati Ghidul Medicamentului sau discutati cu doctorul Dvs.

De ce imbatraneste pielea?

Pielea imbatranita si ridurile rezulta dintr-o combinatie a mai multor factori. Nu sunt implicate doar modificarile celulare, depletia de colagen, pierderea de hormoni sau daunele produse de radicalii liberi. Liniile verticale in "11" - acele linii care apar intre sprancene - rezulta din contractiile musculare. Cand va concentrati, va incrunutati, strangeti ochii sau apropiati sprancenele, muschii dintre sprancene se contracta, cauzand brazdarea si ridarea pielii. Dupa ani de contractii frecvente, aceste riduri pot persista chiar daca muchii sunt in repaos.



Figure 1: Relaxed glabellum muscles




Figure 2: Contracted glabellum muscles

BOTOX® Cosmetic acționează blocând impulsurile nervoase către mușchii injectați. Aceasta reduce activitatea musculară ce cauzează formarea liniilor persistente dintre sprâncene.

Vedeți pozele unor femei/barbați înainte/după tratamentul cu BOTOX® Cosmetic și convingeți-va de rezultate!

Poze neretuse ale unor modele platite făcute în momentul încruntării maxime înainte de administrarea tratamentelor cu BOTOX® Cosmetic frepetate în condiții de încruntare maximă după tratamente cu BOTOX® Cosmetic la intervalele de timp indicate.

Pozele au fost preluate de pe <http://www.botoxcosmetic.com>





In studiile clinice la ziua 7, 74% (299 din 405 pacienti au manifestat o severitate a liniilor glabulare absenta sau usoara la incruntare maxima in comparatie cu 6% (8 din 132) in placebo; la ziua 30, 80% (325 din 405 pacienti) au aratat acelasi lucru comparativ cu 6% (4 din 132) in cazul administrarii de placebo.

Which 1* are you?

*AKA moderate to severe frown lines between the brows.



Liniile 1, 11, sau 111 sunt acele linii verticale de încruntare dintre sprâncene de la moderate până la severe.

Ani de privit su ochii strânsi, concentrare sau încruntare pot cauza brazdarea și încrețirea pielii. Pe măsura ce pielea devine mai puțin elastică, aceste linii de încruntare de la moderate la severe persistă - chiar și atunci când mușchii Dvs nu se contractă.

Cu câteva injecții minuscule, BOTOX® Cosmetic blochează impulsurile nervoase către mușchii injectați, ce reduce activitatea musculară cauzatoare a acestor linii persistente în 1, 11, sau 111. Această reducere a activității musculare ajută la atenuarea liniilor de încruntare din zona dintre sprâncene (liniilor glabelare) de la moderate la severe. Indiferent dacă aveți linii în 1, 11, sau 111, BOTOX® Cosmetic s-ar putea să vi se potrivească. Întrebați doctorul Dvs pentru a afla!

Ce prezintă procesul de tratament?

Procesul de tratament cu BOTOX® Cosmetic este simplu.

Iată ce se poate întâmpla la cabinetul medical, în cazuri tipice. (Va rugăm să aveți în vedere că procedeele de rutină la cabinetul doctorului Dvs s-ar putea să fie diferite)

Înainte de tratament

- Consultați doctorul Dvs pentru a stabili dacă sunteți un candidat potrivit pentru tratamentul cu BOTOX® Cosmetic
- Doctorul Dvs va vă întreba despre obiectivele Dvs pentru a determina unde se va administra BOTOX® Cosmetic. În acest scop, doctorul s-ar putea să examineze abilitatea Dvs de a mișca anumiți mușchi în zona sprâncenelor. Localizarea, mărimea și gradul de utilizare al mușchilor ce creează o brazdă între sprâncene pot varia individual
- Întrebați-vă doctorul despre orice lucru legat de așteptările pe care s-ar putea să le aveți în legătură cu tratamentul

- Discutati scopurile tratamentului pentru a elabora un plan de tratament potrivit nevoilor Dvs

Tratamentul

Administrarea BOTOX® Cosmetic implica:

Nu este necesara anestesia. Oricum, doctorul s-ar putea sa aleaga sa anestezieze usor zona cu o compresa rece sau cu crema anestezica. Discomfortul este minim si de scurta durata. Doctorul va administra cateva injectii de BOTOX® Cosmetic direct in muschii ce cauzeaza aceste linii de incruntaie de la moderate la severe.



Locurile de njectare

Approximativ 10 min pentru tot tratamentul pentru o zona.

Dupa tratament

- Nu este necesar de timp pentru recuperare - sunteti gata sa va reluati activitatile zilnice!
- Medicul va va da instructiuni specifice privind ingrijirea post-tratament.
- Reactiile adverse asociate cu injectia includ durerea localizata, infectie, inflamatie, sensibilitate, umflatura, inrosire si/sau sangerare/echimoze.

Este BOTOX® Cosmetic potrivit pentru Dvs?

Doar Dvs si doctorul Dvs puteti decide daca BOTOX® Cosmetic vi se potriveste. Administrarea de BOTOX® Cosmetic este o metoda de tratament temporar al liniilor de incruntaie de la moderate la severe (liniile glabelare).

BOTOX® Cosmetic este un medicament de prescriptie ce se injecteaza in muschi si se utilizeaza pentru a imbunatati aspectul liniilor de incruntaie de la moderate la severe (liniile glabelare) la persoanele cu varsta intre 18 si 65 ani pentru o perioada de timp (temporar). BOTOX® Cosmetic are un istoric documentat din experienta reconoscuta de catre doctorul Dvs - este precis si predictibil. Doctorul Dvs decide metoda exacta de administrare a BOTOX® Cosmetic pentru cele mai bune rezultate.

- Inainte de programare, evaluati-va scopurile tratamentului.
- In timpul vizitei discutati aceste scopuri cu doctorul Dvs si intrebati daca BOTOX® Cosmetic vi se potriveste.
- Rezultate vizibile : imbunatatirea ar putea sa inceapa la 24-48 ore si rezultatele ar putea sa se amplifice in timpul primei saptamani dupa tratament si s-ar putea ca ameliorarea sa se observe pana la 30 zile dupa tratament.
- Rezultate de durata, pana la 4 luni.
- Rezultatele individuale ar putea varia.

Ce ar trebui sa spun doctorului meu inainte de administrarea BOTOX® sau BOTOX® Cosmetic?

Spuneti doctorului Dvs despre toate problemele medicale, inclusiv daca suferiti de:

- O boala care va afecteaza musculatura si nervii (precum scleroza laterala amiotrofica [ALS sau boala Lou Gehrig], myasthenia gravis sau sindrom Lambert-Eaton). Vedeti "Care este cea mai importanta informatie pe care ar trebui sa o cunosc despre BOTOX® si BOTOX® Cosmetic?"
- Alergii la orice produs continand toxina botulinica
- Ati avut orice tip de reactie adversa de la orice produs continand toxina botulinica in trecut
- O problema respiratorie, presum astm sau emfisem
- Probleme cu inghititul
- Probleme cu sangerarea
- Planificati sa va operati
- Ati fost supus unei interventii chirurgicale in zona fetei
- Slabiciune a musculaturii fruntii, precum dificultatea de a ridica sprancenele
- Pleoape cazute
- Orice alte modificari ale modul in care arata fata Dvs de obicei
- Sunteti insarcinata sau planificati sa ramaneti insarcinata. Nu se cunoaste daca BOTOX® Cosmetic poate dauna copilului Dvs nenascut
- Alaptati sau aveti intentia sa o faceti. Nu se cunoaste daca BOTOX® Cosmetic trece in laptele matern

Spuneti doctorului Dvs despre toate medicamentele pe care le administrati, incluzandu-le pe cele prescrise si neprescrise, vitaminele si produsele pe baza de plante. Utilizarea BOTOX® Cosmetic cu anumite medicamente poate cauza efecte secundare. Sa nu incepeti orice alte tratamente medicamentoase inainte de a anunta medicul Dvs ca ati administrat BOTOX® sau BOTOX® Cosmetic in trecut.

Pentru informatii suplimentare despre lucrurile care trebuie sa le spuneti doctorului Dvs, va rugam sa consultati Ghidul Medicamentului.

Continuarea Tratamentului

Daca sunteti multumit/a de rezultatul tratamentului cu BOTOX© Cosmetic , s-ar putea sa luati in considerare un program regulat de tratamente pentru a ajuta mentinerea rezultatelor obtinute. Puteti administra injectii cu BOTOX© Cosmetic la interval de 3 - 4 luni pentru a mentine rezultatele atata timp cat nu aveti nicio reactie alergica serioasa sau alte reactii adverse semnificative. Cabinetul doctorului Dvs ar putea sa va ofere mesaje de reamintire pentru a respecta frecventa administrarilor conform programului. Daca opriti tratamentul, liniile de incrunzare dintre sprancene de la moderate la severe se vor reface treptat pentru a reveni la aspectul de dinaintea tratamentului.